

Comune di Orosei
Via Santa Veronica
08028 Orosei (NU)

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti
(ai sensi dell'articolo 26 comma 3-ter., decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81)

Servizio mensa - Scuola media
Via Verdi
Orosei (NU)

Orosei, li 14 giugno 2010

Datore di lavoro committente
Derosas Gino

ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE

AZIENDA

Denominazione Comune di Orosei
Indirizzo Via Santa Veronica
CAP e Città 08028 Orosei (NU)
Telefono 0784/996900
FAX

ORGANIGRAMMA SICUREZZA

Datore di lavoro

Nome Derosas Gino
Indirizzo C/o Comune
Città Orosei (NU)
Telefono 07854/996900

Servizio di prevenzione e protezione

Responsabile SPP Silvio Frongia
Indirizzo Via Cherchi n. 2
Città Oristano (OR)
Telefono 3481558671

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Prevenzione incendi ed evacuazione

<i>Nome</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Città</i>	<i>Telefono</i>
-------------	------------------	--------------	-----------------

Primo soccorso

<i>Nome</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Città</i>	<i>Telefono</i>
-------------	------------------	--------------	-----------------

REFERENTI

<i>Referente contratto</i>	
<i>Nome</i>	Dottorssa Leoni Giuseppina
<i>Indirizzo</i>	C/o comune di Orosei
<i>Città</i>	Orosei (NU)
<i>Telefono</i>	0784/996900

PREMESSA

Il comune di Orosei intende affidare la gestione del servizio mensa della scuola media in via Verdi ad Orosei, il servizio consiste nella preparazione dei pasti della loro erogazione e pulizia dei locali.

Il locale cucina e mensa sono posizionati in un seminterrato dell'edificio scolastico, hanno accesso autonomo e separato dalla scuola.

1. CONTRATTI

CONTRATTO

Contratto di
Del
Referente

Affidatario

Tipologia
Denominazione
Indirizzo
CAP e Città
Telefono
FAX
Referente

Organigramma sicurezza

Datore di lavoro

Nome
Indirizzo
Città
Telefono

Servizio di prevenzione e protezione

Responsabile SPP
Indirizzo
Città
Telefono

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Prevenzione incendi

<i>Nome</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Città</i>	<i>Telefono</i>
-------------	------------------	--------------	-----------------

Primo soccorso

<i>Nome</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Città</i>	<i>Telefono</i>
-------------	------------------	--------------	-----------------

Verifica idoneità tecnico-professionale'

Certificato CCIAA di
- numero e rilascio

N° del

D.U.R.C. del
- regolarità INPS
- regolarità INAIL
- regolarità CE

Personale impiegato nell'esecuzione del contratto:

<i>Nome</i>	<i>Matricola</i>	<i>Assunzione</i>
<hr/>		

Informazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008

Verbale/comunicazione del

RISCHI INTERFERENTI, AZIONI DI TUTELA E COSTI RELATIVI

RISCHI INTERFERENTI

<i>Rischio</i>	Rischio di incendio
Descrizione	Il rischio si manifesta in presenza di fiamme scintille o altri possibili inneschi.
<i>Misura da adottare</i>	
Descrizione misura	Divieto di fumare;
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	
<i>Periodicità del controllo</i>	Continuo.
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	
<i>Durante la prestazione/fornitura</i>	
<i>Stima dei costi</i>	Nessun costo.
<i>Centro di costo</i>	
<i>Dettaglio stima</i>	

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

Misura da adottare

<i>Misura</i>	Informazione del personale
<i>Descrizione</i>	Prima dell'inizio delle attività il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	Datore di lavoro ditta appaltatrice.
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	Responsabile centro.
<i>Periodicità del controllo</i>	Mensile.
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	Si.
<i>Durante la prestazione/fornitura</i>	Si.
<i>Stima dei costi</i>	900,00

Centro di costo

Dettaglio stima

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
	<i>Effettuare le esercitazioni di evacuazione e soccorso.</i>		<i>100,00</i>	<i>9 ore</i>	<i>900,00</i>

Misura da adottare

Descrizione Misura Utilizzare correttamente le apparecchiature elettriche e l'impianto stesso;

*Soggetto obbligato
all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al controllo
per conto del committente* Responsabile ditta appaltatrice.

Periodicità del controllo Continuo.

*Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura*

*Durante la
prestazione/fornitura* Si.

Stima dei costi

Centro di costo Nessun costo.

Dettaglio stima

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
---------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------------	--------------------

Misura da adottare

Descrizione Misura Istituire le squadre per la gestione delle emergenze, formare adeguatamente gli addetti;

Soggetto obbligato all'attuazione della misura Datore di lavoro ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo per conto del committente Responsabile ditta appaltatrice.

Periodicità del controllo Una tantum.

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura Si.

Durante la prestazione/fornitura Si.

Stima dei costi 800,00

Centro di costo

Dettaglio stima Corso antincendio rischio medio.

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
	<i>Formare i lavoratori rischio incendio medio.</i>		<i>100,00</i>	<i>8</i>	<i>800,00</i>

Misura da adottare

Descrizione Misura I presidi antincendio devono essere regolarmente revisionati.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura Ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo per conto del committente Responsabile ditta appaltatrice.

Periodicità del controllo Mensile.

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura Si.

Durante la prestazione/fornitura Si.

Stima dei costi 180,00

Centro di costo

Dettaglio stima Revisione semestrale degli estintori.

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
	<i>Revisione semestrale degli estintori.</i>		<i>15,00</i>	<i>2x6</i>	<i>180,00</i>

Misura da adottare

Descrizione Misura Apporre adeguata segnaletica di sicurezza;

Soggetto obbligato all'attuazione della misura Stazione appaltante,

Soggetto deputato al controllo per conto del committente Responsabile ditta appaltatrice.

Periodicità del controllo Giornaliero .

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura Si.

Durante la prestazione/fornitura Si.

Stima dei costi Nessun costo.

Centro di costo

Dettaglio stima

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
---------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------------	--------------------

Misura da adottare

Descrizione Misura Installare rilevatori di gas con valvole di intercetto sul serbatoio segnalatori acustici e luminosi;

Soggetto obbligato all'attuazione della misura Stazione appaltante,

Soggetto deputato al controllo per conto del committente Ditta appaltatrice.

Periodicità del controllo Giornaliero.

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura Si.

Durante la prestazione/fornitura Si.

Stima dei costi Nessun costo.

Centro di costo

Dettaglio stima

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
---------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------------	--------------------

RISCHI INTERFERENTI

Rischio

Elettocuzione

Descrizione

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in ambienti di lavoro in cui sono presenti impianti elettrici in tensione.

Misura da adottare

Descrizione Misura

Durante l'espletamento dell'attività mantenere i requisiti di conformità dell'impianto elettrico

Soggetto obbligato all'attuazione della misura

Ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo per conto del committente

Responsabile ditta appaltatrice.

Periodicità del controllo

Continuo.

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura

No.

Durante la prestazione/fornitura

Si.

Stima dei costi

Nessun costo.

Centro di costo

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

Misura da adottare

Descrizione Misura Eeguire periodicamente delle verifiche di sicurezza;

Soggetto obbligato all'attuazione della misura Ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo per conto del committente Responsabile ditta appaltatrice.

Periodicità del controllo Mensile.

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura

Durante la prestazione/fornitura Mensile.

Stima dei costi Nessun costo.

Centro di costo

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

Misura da adottare

Descrizione Misura Utilizzare correttamente l'impianto elettrico.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura Ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo per conto del committente Responsabile centro.

Periodicità del controllo Continuo.

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura

Durante la prestazione/fornitura Si.

Stima dei costi Nessun costo.

Centro di costo

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

RISCHI INTERFERENTI

<i>Rischio</i>	Rischio di evacuazione a seguito di incendio o emergenza.
<i>Descrizione</i>	Nel caso di un incendio o di emergenza le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una procedura di emergenza devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di addestramento. Nel caso contrario, il rischio di danni a carico dei lavoratori o di altre persone presenti a qualsiasi titolo è elevato.
<i>Misura da adottare</i>	
<i>Descrizione Misura</i>	Accertarsi della presenza dei presidi antincendio e della loro regolarità;
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	Ditta appaltatrice.
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	Responsabile ditta appaltatrice.
Periodicità del controllo	Giornaliera.
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	Si.
<i>Durante la prestazione/fornitura</i>	Si.
<i>Stima dei costi</i>	Nessun costo.
<i>Centro di costo</i>	
<i>Dettaglio stima</i>	

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

Misura da adottare

Descrizione Misura Assicurarsi che i percorsi che conducono all'esterno siano liberi e sgombri da materiali di qualsiasi tipo

Soggetto obbligato all'attuazione della misura Ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo per conto del committente Responsabile ditta appaltatrice.

Periodicità del controllo Giornaliero.

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura

Durante la prestazione/fornitura Si.

Stima dei costi Nessun costo.

Centro di costo

Dettaglio stima

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
---------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------------	--------------------

RISCHI INTERFERENTI

Rischio **Rischio scivolamento in piano**

Descrizione Il rischio di manifesta quando è necessario utilizzare luoghi di lavoro i cui pavimenti sono bagnati e/o presentano un indice di scivolamento elevato e/o sono sporchi

Misura da adottare

Descrizione Misura Segnalare eventualmente i pavimenti bagnati (in occasione delle pulizie etc.)

Soggetto obbligato all'attuazione della misura Ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo per conto del committente Ditta appaltatrice.

Periodicità del controllo In occasione dell'effettuazione delle pulizie.

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura

Durante la prestazione/fornitura Si.

Stima dei costi Nessun costo.

Centro di costo

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

Misura da adottare

Descrizione Misura Tenere gli ambienti di lavoro sempre puliti.

Soggetto obbligato all'attuazione della misura Ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo per conto del committente Responsabile ditta appaltatrice.

Periodicità del controllo Giornaliero.

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura

Durante la prestazione/fornitura Si.

Stima dei costi Nessun costo.

Centro di costo

Dettaglio stima

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
---------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------------	--------------------

RISCHI INTERFERENTI

Rischio **Rischio di scivolamento su scale**
Descrizione Il rischio si manifesta quando si rende necessario l'utilizzo di scale

Misura da adottare

Descrizione Misura Dotare le scale di accesso di almeno un corrimano

Soggetto obbligato all'attuazione della misura Stazione appaltante.

Soggetto deputato al controllo per conto del committente Ditta appaltatrice.

Periodicità del controllo Giornaliero.

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura Si.

Durante la prestazione/fornitura Si.

Stima dei costi Nessun costo.

Centro di costo

Dettaglio stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
--------	-------------	----	-------------	----------	-------------

LUOGHI INTERESSATI DAL RISCHIO

Luoghi: locale mensa e servizi annessi.

Soggetti esposti ai rischi interferenti

<i>Impresa</i>	<i>Soggetto</i>
	<i>Tutti i lavoratori e i presenti a qualsiasi titolo</i>

PREVENZIONE INCENDI

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari. Al segnale di allarme il personale interno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze.

EVACUAZIONE

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti. Al segnale di allarme il Coordinatore delle emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

Il Coordinatore deve:

- 1) verificare direttamente in loco lo stato di fatto e i danni e la tipologia dell'evento;
- 2) disporre il disinserimento dell'alimentazione elettrica;
- 3) disporre la chiusura dell'alimentazione di gas metano da rete cittadina;
- 4) valutare il livello di rischio e nel caso di impossibilità di eseguire un intervento risolutivo disporre l'intervento dei Vigili del Fuoco e del Servizio Pubblico di Pronto Soccorso; all'arrivo delle Squadre di intervento esterne (Vigili del Fuoco, ecc.) deve collaborare con esse e fornire tutte le indicazioni e le notizie sulle circostanze e il modo in cui si è verificato l'evento che ha generato la necessità di evacuare i locali dell'unità produttiva e fornire tutte quelle eventuali informazioni su eventuali pericoli presenti nello stabilimento;
- 5) terminata l'Emergenza, predisporre tutti gli interventi necessari al ripristino della normale attività lavorativa, e se necessario, disporre la bonifica dell'area interessata.

PRIMO SOCCORSO

Al segnale di allarme il Coordinatore delle emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

ALLEGATI